

BSD 簡介, 安裝, 使用 與 升級

Abstract

本書是為那些對 BSD 感興趣的人而寫的。它提供了關於 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。本書還介紹了 BSD 的社區和資源，包括 [FTP 站點](#) [ftp.cdrom.com](#) 和 [Yahoo! BSD](#)。本書還介紹了 BSD 的安裝和升級過程，並提供了有關如何選擇和操作 BSD 的建議。本書還介紹了 BSD 的社區和資源，包括 [FTP 站點](#) [ftp.cdrom.com](#) 和 [Yahoo! BSD](#)。

BSD 的優點和缺點是什麼？本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

Table of Contents

1. BSD 簡介 ?	1
2. 如何選擇 BSD!!! 本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息	2
3. BSD 的優點和缺點是什麼 ?	3
4. BSD 的安裝和升級過程	3

1. BSD 簡介 ?

BSD 是 *Berkley Software Distribution* 的縮寫。BSD 是基於 AT&T 的 UNIX 系統，但具有自己的特點。BSD 4.4BSD-Lite 是 BSD 的一個分支，它提供了許多有用的工具和庫。BSD 的優點和缺點是什麼？本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

BSD 的優點和缺點

本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

C 語言

本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

本書將為您提供有關 BSD 的詳細信息，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書旨在幫助讀者了解 BSD 的優點和缺點，並提供有關如何選擇和操作 BSD 的建議。

00000000 00000000 00000000

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 000000000 00000000 0000 000000
GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

000 0000 000000000000 0000000000 00000000 0000000 (GUI)0

00000000 BSD'00 X WINDOW 00000000 000 000 000 XFree86 00000 0000000000 000000 00000 000000000000 0000000

2. 000 00000000!!! 00000 00000 00 ?

BSD 000000000 0000000000000 000 00000000 000000 000 000000 0000000 000000 AT&T'0 000000000000 00000000
000000000 00000000 000 00 00000 000000 000000 `UNIX System V'0 000000000000 00000000 00000 00000 00000000000, 000000
000 AT&T 000 000000 000000000000 00000 00000000000 00000000 0000000000 000 0000000

000 000000 00 AT&T 00000000 000 00000000000 00000000 000 00000000000 000 00000000 000000 BSD'000 00000000 000 000
000 0000000 0000000000000 AT&T 000000 00000000000 00000000000000000000, 0000000000000000 0000000000000
00000000 000000000 000000000 0000000000 00000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
000 00000000000000 000 00000 00Berkley Software Distribution 00 BSD0

000000 0000000 BSD'00 00000 000000 0000000000 0000000 0000000 0000000 000000 0 00000000 0000000000 00 0000 Defence
Advanced Research Agency (DARPA) 0 00000 CSRG'0 00000 00000000 0000000000 000 00 00000000 0000 CSRG'0 0000
DARPA'0 0000000000 00000000 ARPANET 00000000 00000 000000000 00000000 00000 00 0000000000000 0000 0000 00
00000000000 0000000000 000 00000000000 000 0000 0000 TCP/IP0 TCP/IP 000 00000000000 00000000000 00000000
00000000000000 00000 00000 00000000000000 0000000000 000000000 00000000 00000000 0000000 00 BSD'00 000000000000 00000000 0000000, 00
000 4.2 BSD'0 000; 000 00000 000000 00000

00000 00000 000 00000 00000 0000000000000 0000000000 0000 00000 000000 00000000 0000000000 00000000 000000 00000 00 000
000000000000 000000 00000000000000 00000 0000000000 000000 00000 00000 0000 00000000000000000000 0000000000
0000000000 000000 4.2 BSD'0 000 0000000 0000 SunOS 00000 00000 0000 AT&T 000000 000000000000 000000000000000000
00000000 00000 00000000 0000, 0000 00000 0000000 System III 0000 000 000000000 00000 System V 0000000000 00000 000000
System V'0 000 0000000000000 0000 000 00, 0000 00000000 0000000000 BSD'0 000000000 00000000000000 00000000 00
000000 00000000000000 0000 TCP/IP 000000000, csh 0000 0000 VI 00000000 BSD 00000 00000 00 000000000000000000 00000000 0000
00 Berkeley Extensions0

BSD'0 00000000 00000 AT&T'0 0000000000 0000000 0000 00000000 000000 000000000000 00000000 0000 00000 00000
00000 0000 00 CSRG'0 0000000000000 0000000 0000 0000 0000000000 BSD 00000000000000 00000 000000 00000000 0 00000000
00000000 00000 000000 AT&T'0 00000000000000 00000000 0000 00000 00000000000 00000000 0000 000000000 0000000 00000
0000000000 00, BSD'0 000000 00000000 0000 000000000000 0000000 00000000000000 0000 0, 00 00000 NET/2 0000
0000000, 0000000000 0000000000 0000000000 00 0000000 00000000000000 0000 Net/2 000 0000000000000000000000
000000000 0000 00, Net/2'0 000000000 00000 000000 00% 0000 0000 0000000000 CSRG'0 00000 000000 00000000 00
000000000 00 00000000 00000000 00000 000000 0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
CSRG'0 0000000000 000000000000 00000 000000 Berkley Software Design Inc 00000 00000 0000000000 0000 00000 0000
00000000 Net/2'0 000000000000 0000 00000000 0000 BSD/386 000000 00000 0000000000 00000000000 00000 00000000 0000000
000000 00 0000000000 000000000000 0000 0000000000 0000 0000 BSD/OS 0000 0000

0000000000 0000000000 00000000 386BSD 00000 000000000 000000000 000000000 00000 00000 00 0000000000 00000 00000
00 0000 0000 0000 0000 NetBSD 0 FreeBSD 00000 0000 00000 0000000000 0000000000 00000000000000 0000000 00000 000000

[illegible]

3. BSD 许可证 是什么？

□□□ □□□□ □□□□ BSD □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

1. BSD 0000000000 00000000 0000000000 BSD'0 000000 0000000000 000000 BSD'0 00000000000 00000000 000000 00000 0000000000
2. 000000000000 00000000 0000 0000000000000 000000000000000000 00000000000000 0000 00, 0000 00 000000000000 000 000000000000000000 0000 00000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 BSD 00000 0000000 000 0000000 000 0000
3. BSD 0000000000 00000000 0000000000 000000000000 0000 0000 00000000 000 BSD'00 000 0000 000 0000000000000 0000 000000000 000000 00000 000 0000 000 0000 0000000000000000 0000 0000000000 00000000 0000 0000 0000000000 000 0000
4. 0000 0000 BSD/386 00 00000000 *BSDi* 00 00000000 AT&T 0000 00000 00000 0000 0000000 AT&T 000000 000 00, 00000 00000000000 00000000 BSD/386 0 00000000 000 0000000 000000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 AT&T 000000 00000000000 000 0000 0000000 0000000 00 0000000 000000 00000000 0000 000 000000 0000 BSD 00000 00000 00000000 0000 0000000 000 00000 00000 00000000 0000000 000000 000000 00000 0 000000 0000000000 00 0000000000 00000 00 00 00 0000000000 0000000000 000000 " 000 0000000000 "

00000000 0000 000000 00 0000000000 0000000000 0000 0000 00 00 0000000000 0000000000 000000 000000 000000 **BSD** 00000000
 0000 "**BSD** 00000000" 00000000 **AT&T** 00 000000000000 000000 0000 000000000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000
BSD 00 00 0000 000000 0000 0000000000 000000 00000000 000000 000000 "**the 4.3BSD UNIX operating system**"
 0000 "**the 4.4BSD operating system**" 00 00 000000

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 如何 管理 内存 ？

00000000 0000 00; BSD 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 BSD 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

~~~~~ BSD' ~~~~~

## 4.2. BSD `pthread_mutex_t` `mutex_t`

BSD 000000000000 000000 0000000000 00000000 00000 00000000 00000000 000 00000000 00000000  
00000 00000 0000000000 CVS 00 00000000 0000 0000 000000000 000 0000 BSD 000000 00000000 000 000000000  
00000000000 000000 BSD 00000000 0000 CVS 00000000000000 00000000 00000000 00000 00000000 00000000 0000  
00000000

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □

BSD 授權之軟體，其執行結果可能與預期不同，且可能導致資料損壞或遺失。請在執行前，先備份重要資料，並請在執行後，檢查資料是否完整。本軟體之執行，係在您的自願下進行，且您將承擔所有風險。本軟體之執行，係在您的自願下進行，且您將承擔所有風險。本軟體之執行，係在您的自願下進行，且您將承擔所有風險。

[illegible]

## Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

- [illegible]



00000000 00000000 00 0000 000000 0000 0000 BSD 0000 00 BSD/OS 0000 00000000 000000000000 Mac OS X

- 4.4 BSD 0000 000000 000000000000 00000 BSD/OS 000000 00000000 0000 000 0000000000 00, 0000000 000 00000 000000 00 0000000000 0000000000 00000 00000 FreeBSD'0 00000 BSD/OS 00 0000000 0000 00000000
- 0000000 00000000000 000000000000 00000000000 00000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000 00 MacOS X0 00 0000000000 000000000000 00000000 00000000 0000000000 0000 0000000000 0000 0000000 000000000000 00000000 000000000000 FreeBSD 0000000000 000000000000 00000000 00000000

#### 4.4. BSD 3-Clause (GNU) License

ມີການແບ່ງປັນ ມີການແບ່ງປັນ ມີ *GNU General Public License* ມີ **GPL** **GPL** ມີ ມີການແບ່ງປັນ ມີ ມີການແບ່ງປັນ ມີ ມີການແບ່ງປັນ  
 ມີ ມີການແບ່ງປັນ ມີການແບ່ງປັນ ມີການ ມີການ **GPL** ມີການແບ່ງປັນ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ  
 ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ **BSD** ມີການແບ່ງປັນ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ **BSD** ມີການແບ່ງປັນ ມີການ ມີການ  
 ມີການແບ່ງປັນ ມີການແບ່ງປັນ ມີການແບ່ງປັນ ມີການແບ່ງປັນ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ ມີການ *Embedded* ມີການແບ່ງປັນ  
 ມີການ ມີ ມີການແບ່ງປັນ ມີການ ມີການແບ່ງປັນ

#### 4.5. 如何 如何 如何 如何 如何 如何

[illegible][illegible]

#### 4.6. 如何實現 BSD，如何實現一個新的 BSD？

BSD 如何 管理 網路 設備 的 網路 設備 ？ BSD 如何 管理 網路 設備 ？

□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

- [illegible]

- 000000000000 00000000 BSD'00 0000000 000000 0000 00000000 000000 0000 00 0000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000000 BSD'0 0000000000 0000000 00000000000 000000 000000

## 4.7. BSD 000000000000 000000 0 000000000000

BSDi 0000000 BSD/OS 00000000000 00000 00000 00000000 0000000000 00000 FreeBSD 0000000000 00000 00000000 00000000

0000000 FreeBSD, NetBSD 0 OpenBSD'0 00000000000 0000000000 000000 0000000 00000 000000000000 0000000000 0000000000 00000 00000 0000000 00000